



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 5305 Подделение: Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч” Изходящ номер: 14 от дата 06/04/2016 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч”		
Адрес ул. Н. Й. Вапцаров № 10		
Град Годеч	Пощенски код 2240	Страна Р България
Място/места за контакт Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч”	Телефон 089 4692350	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Велин Асенов Иванов		
E-mail chit_godech@mail.bg	Факс	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.godech.bg/index.php/arhiv-protzeduri/1135-obshtestvena-porachka-nch-002-ot-07042016-		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
<p>Кратко описание Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч, съгласно зададени технически характеристики. Настоящата покана има за цел да избере изпълнител за изработка, доставка и монтаж на: - 155 броя театрални стола; - централна завеса; - портални кули и осветителен мост;</p>		

- 6 броя порталки;
 - дънна сценична завеса.
 Описаното обзавеждане и сценична декорация следва да съответства на техническите спецификации, част от документацията.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	39515100	
Доп. предмети	39111200	
	39110000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)

В рамките на настоящата поръчка, очакваните резултати са изработване, доставка и монтаж за нуждите на Възложителя на:

- доставка на 155 броя театрални стола;
- доставка и монтаж на централна завеса;
- доставка и монтаж на портални кули и осветителен мост;
- доставка и монтаж на 6 броя порталки;
- доставка и монтаж на дънна сценична завеса

Прогнозна стойност

(в цифри): 47000 Валута: BGN

Място на извършване

град Годеч

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката

I. Техническа характеристика на театрален стол:

1. Функционални характеристики: Предлаганият модел театрален стол е предназначен за монтаж в зрителни редове в театрални, музикални, читалищни и други обществени зали. Следва да се отличава се с отличен баланс между дизайн, удобство и акустични параметри, което да се осъществи чрез използваните за направата му материали. Столът следва да се състои от метална стойка, страница, седалка и облегалка. Страниците, седалката и облегалката да се тапицират с трудно-горим мебелен плат /Клас 1/ със специално предназначение за обществени зали съгласно нормите на ППО. Освен, че е трудно-горим, платът трябва да има и специални акустични параметри. Изборът на цвят се извършва от Възложителя след определяне на изпълнител на поръчката, без да е заложен като критерий за определяне на изпълнителя. Металната стойка да се изработи от метална профилирана тръба и два броя шини. Нагласяването на стойката и стола спрямо наклона на пода да се извършва чрез основата на крака. В основата да има отвори, през които да става монтирането на столовете към пода или стъпалата в залата. Металната стойка задължително следва да е покрита с електростатично прахово покритие. Изискване към седалката е да е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив /напр. бук/, и мека част. Меката част на седалката следва да е от износоустойчив профилиран полиуретан с по-висока плътност и да е тапицирана със специален мебелен плат. Стъгането на седалката да става вертикално към облегалката при ставане от стола и да се извършва автоматично, чрез противотежест, което да не изисква никаква допълнителна поддръжка. Облегалката да е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив /напр. бук/. Меката част на облегалката да е от износоустойчив профилиран

полиуретан и да е тапицирана с трудно горим мебелен плат. Формата на облегалката следва да е със специална форма, която осигурява опора в ниската част на гърба.

На обратната страна на облегалката следва да има монтиран шпантел от ламиниран HDF, съответстващ на цвета на подлакътника. Страницата да е с рамкова носеща конструкция, изработена от масив / напр. бук/ и тапицирана с мебелния плат. Върху горния й край се монтира декоративен подлакътник от масив, оцветен и лакиран в цвят, съответстващ на цялостното изпълнение на столовете. Всеки подлакътник да е общ за две съседни места, с изключение на тези в края на редовете.

1. Технически характеристики: Метална стойка: -метална шина 50/8 мм. /стомана/; -кв. тръба профилна /стомана/
2. Боя метална стойка: -електростатична полиестерна прахова; - покритие по БДС 2592/71; БДС 5785-81 - 80 микрометра; - разпределение на покритието по EN ISO 2409 -100%;
3. Носещи рамкови конструкции и подлакътници: -масив /бук/ по DIN 68705; -БДС 10988:1987; -БДС 4332:1976
4. Полиуретан: -Полиестерна пяна "Kovafoam SMHR 31". Пяната има номинална плътност 31кг/м3 и за забавяне на горенето се обработва с "Fyrol PCF HA-1003-Trist(2-chloroisopropyl) phosphate".
5. Основно и завършващо покритие (байц и лак): -Безопасност и безвредност - Директива 1999/45ЕС; -Покритие - 0.5 - 2 мм; 100%
6. Мебелен плат: -Разпространение на пламъка при горене - клас С - БДС EN ISO 6941:2006 -Трудногоримост - БДС EN 1021-1:2006, БДС EN 1021-1:2006, BS 5852:1990, BS7176:1995, отговаря на изискванията на чл.64, т. 2 от Наредба № Из - 1971/29.10.2009г.- С d0 s1 -цвят - по избор на Възложителя.
7. Готов продукт: - в съответствие със стандарти: БДС 13269:1976, БДС EN12727:2003, EN 14703:2007, EN 15373:2007. - междуосово разстояние - 56 см. ; - височина на стола - 85 - 90 см.; - височина на подлакътника от пода - 60 см. - широчина на седалката - 46 - 48 см. ; - монтаж - върху бетонова, дървена или метална конструкция; под наклон или стъпала с различни размери.

*****продължава в Допълнителна информация*****

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите**

- 1.П1.1. - показател за срок за изпълнение;
- 2.П1.2. - показател за гаранционен срок;
- 3.П2 - предлагана цена ;

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

II. Техническа характеристика на облекло за сцена:

1. Централна завеса L - 7.40л.м. Н - 5,25л.м.

Централната завеса се състои от 2броя завеси - лява и дясна.

Трябва да се изработи от трудногорим лицево плат. На обратната страна на плата да се заше хастар. В горния край на завесата да се зашият трега и връзки, с които се осъществява закачането на завесата към чигата. В долния край на завесата се изработва джоб, в който се поставя синджир, за опъване на завесата.

2. Портални кули L - 1,40л.м. Н - 5,40л.м. и Осветителен мост L - 5,80л.м.Н - 1,40л.м.. Порталните кули са 2бр. - лява и дясна и между тях се намира осветителният мост. Порталните кули и осветителният мост се тапицират на място с трудногорим лицево плат - черен на цвят.

3. Порталки L- 2,00л.м. Н - 7,30л.м..

Порталките са 6 броя - 3бр. леви и 3бр. десни. Да се изработи от черен, трудногорим лицево плат. В горния край се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането на порталките към чигите.

4. Дъно завеса L- 6,80л.м. Н - 8,00л.м.. Дъно завесата се състои от 2бр. завеси - лява и дясна. Да се изработи от черен, трудногорим лицево плат. В горния край се зашиват трега и връзки, с които се осъществява закачането на завесата към чигата. Участниците следва да посочат гаранционен срок, с който се обвързват, след изпълнение на поръчката. Гаранционният срок следва да бъде определен в години, като не може да надвишава 10 години.

Допълнителна информация и достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде получен на интернет страницата на Община Годеч - www.godech.bg/profil-na-kupuvacha;

Постъпилите оферти за участие в процедурата ще бъдат отворени на 18.04.2016г. от 12:00 часа в сградата на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1899“ - гр. Годеч, на адрес град Годеч ул. "Н.Й.Вапцаров" №10.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/04/2016 дд/мм/гггг