

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РАВИК-Д ЕООД

с адрес: обл. Софийска, общ. Годеч, гр. Годеч,
ул. „Георги С. Раковски” № 1, ет. 1, ап. 3
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на захарни и сладкарски изделия, и административна част”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 15309.36.301, м. „Гл. Поле Говнюша”, гр. Годеч, община Годеч.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:

26.09.2025 г.



ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за
инвестиционно предложение за

„Цех за производство на захарни и сладкарски изделия, и административна част“, намирайки се в ПИ с идентификатор 15309.36.301, м. „Гл. Поле Говнюша“, гр. Годеч, община Годеч

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

РАВИК - Д" ЕООД.

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК" 201076871, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч 2244, ул. „Г. С. Раковски“ № 1, ет. 1, ап. 3, представлявано от Виктория Георгиева Никифорова

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение е за ново строителство на обект - „Цех за производство на захарни и сладкарски изделия, и административна част“, включен в Приложение № 2 на ЗООС, т. 7, буква „д“ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ - София.

Бъдещата сградата ще бъде ситуирана в ПИ идентификационен № 15309.36.301, м. „Гл. Поле Говнюша“, гр. Годеч, община Годеч.

Сградата, предмет на проекта, ще бъде разположена централно на имота. Около нея е проектиран път, за да се осъществи безпроблемно маневриране на бусове и товарни камиони. Имаме един вход и един изход от имота. Парцелът е с площ 3600 м². Достъпът ще се осъществява от улицата по източна граница. Непосредствено след входа е проектирана административната част, която ще бъде отделена на 5 см конструктивна фуга от производствената сграда. Предвидени са индустриални врати с докинг системи за зареждане и за експедиция на камиони и бусове. Третия товарен вход е заложен в проекта, за бъдещо разширение. Главният вход към административната част ще бъде по източна фасада- „Вход офис“.

Входът на работещите в цеха ще минава през административната сградата, разположен на южна фасада и обозначен като „Вход производство“.

В проекта е обособено и помещение за магазин, който има самостоятелен достъп от терен. По южна граница са предвидени 6 автомобилни паркоместа и 6 велосипедни паркоместа

Функционално и конструктивно сградата ще се разделя на два обема — цех за производство на захарни изделия и административна част.

Административна част:“

Конструкцията на административната част на сградата е проектирана да се изпълни от монолитен стоманобетон. Покривът е решен като плосък покрив с барбакани и водосточни тръби, които се изливат на терен.

Функционалното в сградата са проектирани офис помещения със санитарен възел, който е предвиден и за хора в неравностойно положение. По желание на възложителя е проектиран малък магазин за посетители, желаещи да опитат от захарните изделия. Съблекалните помещения за работещите в цеха са разположени в административната сграда и са със собствен вход. Те са разделени съответно съблекални за мъже и съблекални за жени, като са обособени и отделни душеве и тоалетни помещения. Служителите в предприятието разполагат с просторна стая за почивка с естествено осветление. Достъпът на служители е през административната сграда като е предвидена връзка между администрация и производство. В административната сграда се предвижда да работят 6 човека. Сградата е със светла височина $H=3$ м.

Цех за производство:

Конструкцията на цеха за производство на захарни и сладкарски изделия ще бъде стомани колони и стоманени ферми. Ограждащите стени ще са от сандвич панели с изолация от PUR пяна и дебелина 10 см. Преградните стени в цеха ще са също от фасадни сандвич панели. Покривното покритие ще бъде от покривни сандвич панели с изолация от PUR пяна и дебелина 8 см.

Функционалното решение е продиктувано от технологичното оборудване. Технологичните потоци са разделени на две основни групи: суровинни и продуктови. Като допълнителни потоци са обособени отпадъците и персонала. Основните суровини са разделени в зависимост от режима им на съхранение. Технологичен поток суровини с хладилен режим на съхранение:

Приема им ще се извършва през обособена за целта приемна рампа поз.1. Рампата ще бъде снабдена с ниво изравнителна платформа поз. 1.1. и хладилен ръкав, което ще гарантира запазване на хладилната верига на транспорт и съхранение. Разтоварването се извършва с помощта на транспалетна количка. След като бъдат разтоварени на рампата суровините, който не са опаковани по тегловен принцип следва да бъдат притеглени. След това отговорника по приема сравнява заявените с доставени количества и при установено съответствие се прибират за съхранение в хладилник поз. 3 или 5.

Технологичен поток суровини без специфични изисквания за съхранение:

Приемът се извършва по горе описаният начин. След това отговорникът по приема сравнява заявените с доставени количества и при установено съответствие се прибират за съхранение в сух склад поз. 15. В склада различните суровини се подреждат на стелажи. Съхранението им се извършва в транспортната опаковка, а последващото придвижване към производството се извършва в тяхната единична (потребителска) условно чиста опаковка. Така се намалява риска за възникване на кръстосано замърсяване. В склада има обособено място за разтегляне на някой от суровини.

Брой работници заети в цеха — 20 човека.

Административната част ще бъде изпълнена с фасадна мазилка, докато производството с фасадни сандвич панели.

Сградата представлява две едноетажни тела, едното с метална конструкция, а другото със стоманобетонова конструкция. Обектът се категоризира като производствена сграда с търговска част.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ [изчислено за ПИ 15309.36.301/:

Площ на ПИ: 3600 м²

ЗП на сградата — 828,86 м²

РЗП на сградата — 828,86 м²

Допустими показатели на застрояване	Постигнати показатели
• Плътност max 60%	Плътност = 23,02% кинт = 0,23
Кинт 1,8	Озел. = 41,64 %
Озел. min 40%	

В административната сграда се предвижда да работят 6 човека, а броят на работници заети в цеха — 20 човека.

Транспортен достъп: Достъпът до имота ще се осъществява от нов вход-изход, откъм съществуваща улица - Път IV — клас.

Предвижда се изграждане на нова техническа инфраструктура - уличен водопровод и електропровод — предмет на друго инвестиционно намерение.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Водоснабдяването на обекта за питейно - битови нужди е предвидено да се осъществи от площадков водопровод и новопроектиран уличен водопровод Ф 90мм от ПЕВП тръби.

Водопроводното отклонение за сградата е предвидено да се изгради от ПЕВП тръби с диаметър ф63мм за налягане PN10.

Площадков водопровод

Площадковия водопровод до влизането му в сградите ще се изпълни от ПЕВП тръби. Непосредствено след влизането на водопровода в сградата ще се монтира спирателен кран, от които нататък, тръбите ще са полипропиленови.

На площадката, за осигуряване на външното пожарогасене на сградата е предвидено да се монтират два надземни пожарни хидранта. Електрозахранването на сградата ще се обезпечи с предоставена мощност — 200 kW, от „ЕРМ Запад“ ЕАД. Присъединяването ще се извърши към ВЕЛ 20 kV-Цръклевици".

Съоръжения, които трябва да се изградят или подменят, във връзка с присъединяването на обекта са: Трансформаторен пост; Разпределителна уредба; СрН; Стомано-решетъчен стълб; Кабели средно напрежение; Главно електромерно табло; Измервателно средство за търговско мерене

Битовите отпадъчни води от сградата, посредством канализационна мрежа от дебелостенни PVC тръби ще се отвеждат към пречиствателното съоръжение.

Пречиствателната станции за битови отпадъчни води е съставена от два съда като те не са хидравлично свързани и се делят на:

Механично стъпало (Утаител / Буфер): Водата постъпва гравитачно в съда, където чрез процеса на утаяване се отделят тежките неорганични вещества и се задържат на дъното на съда. Съда съдържа в обема си буфер т.е. при постъпване на по-голямо количество вода, канализацията не се подпришва. Този съд се почиства (изпомпва) един път годишно.

Почистването на шахтата (изгребна яма) ще се извършва през капака ѝ. Изгребването ще става със специални канализационни коли на общината на абонамент и ще се извозва и изхвърля в най-близката канализация за битови или смесени отпадъчни води.

Биологично стъпало — биореактор с циклично действие (SBR): Биореакторът с циклично действие е съд, в който водата се пречиства биологично чрез активна утайка (АУ). Това са микроорганизми, които се съдържат в човешката храносмилателна система. В SBR-bT се извършват процеси, чрез които се пречиства водата.

Поредица от извършени процеси се нарича цикъл. Един цикъл е с продължителност 8 (осем) часа и се повтаря три пъти на денонощие, като процесите извършвани в него са: • Пълнене; • Аерация; • Утаяване; • Извеждане на излишна АУ; • Извеждане на пречистената вода;

Канализационната инсталация на сградата е разделна — за битови отпадни и дъждовни води. Тя се състои от вертикални канализационни клонове за битови отпадъчни води 01 10 PVC тръби, фасадни водосточни тръби и хоризонтална канализационна мрежа, вкопана под плочата на кота $\pm 0,00$.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Настоящото инвестиционно предложение е ново и няма връзка с други съществуващи и одобрени инвестиционни предложения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството

По време на строителството ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода. Те ще се доставят на строителната площадка в готов вид от фирмата, осъществяваща строителството.

По време на експлоатацията

При експлоатацията ще се ползва единствено вода, като за питейни нужди същата ще се осигурява от селищната водопроводна мрежа.

Предвидената дейност на обекта не е свързана с директна експлоатация на други природни ресурси.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъците от опаковки ще се предават на специализирани фирми за последващо оползотворяване, а смесените битови отпадъци ще бъдат събирани в контейнери и ще се извозват от сметосъбиращата фирма.

При експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение, няма да се генерират промишлени отпадъчни води. Предвижда се битовите отпадъчни води от сградата да се отвеждат към пречиствателно съоръжение след което ще се заустват в събирателна шахта (изгребна яма).

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

При изграждане на инвестиционното предложение и експлоатацията му отсъстват условия за значими замърсявания, вредни въздействия и дискомфорт на околната среда, тъй като:

- Отпадъчните битови води от обекта ще преминават през пречиствателно съоръжение след което ще се заустват в (събирателна шахта) изгребна яма в имота.
- Обектът не е постоянен източник на организирани или неорганизирани емисии в атмосферния въздух. По време на строителството се очакват предимно неорганизирани емисии в атмосферния въздух при извършване на изкопните работи и от изгарянето на горива при работата на двигателите с вътрешно горене на транспортната и строителната техника. Тези емисии ще бъдат кратковременни, с локален характер и незначителни по обем;
- При дейността няма да се генерират значителни и/или наднормени нива на шум и вибрации в околната среда;
- Обектът не се класифицира като съоръжение с висок или нисък рисков потенциал.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

предвиждания производствен процес не предвижда отделяне на вредни емисии, както и използването на опасни химични вещества в производството.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с пряко или косвено въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.

При експлоатацията на обекта не се генерират шум и вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, както и отделяне на химични и биологични замърсители в околната среда.

Имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, е разположен в промишлена зона.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

В ПИ с идентификатор 15309.36.301, м. „Гл. Поле Говнюша“, гр. Годеч, община Годеч.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Описание на технологичния процес

Цех за производство:

Конструкцията на цеха за производство на захарни и сладкарски изделия ще бъде стомани колони и стоманени ферми. Ограждащите стени ще са от сандвич панели с изолация от PUR пяна и дебелина 10 см. Преградните стени в цеха ще са също от фасадни сандвич панели. Покривното покритие ще бъде от покривни сандвич панели с изолация от PUR пяна и дебелина 8 см.

Функционалното решение е продиктувано от технологичното оборудване. Технологичните потоци са разделени на две основни групи: суровинни и продуктови. Като допълнителни потоци са обособени отпадъците и персонала. Основните суровини са разделени в зависимост от режима им на съхранение. - Технологичен поток суровини с хладилен режим на съхранение:

Приема им ще се извършва през обособена за целта приемна рампа поз.1. Рампата ще бъде снабдена с ниво изравнителна платформа поз. 1.1. и хладилен ръкав, което ще гарантира запазване на хладилната верига на транспорт и съхранение. Разтоварването се извършва с помощта на транспалетна количка. След като бъдат разтоварени на рампата суровините, който не са опаковани по тегловен принцип следва да бъдат притеглени. След това отговорника по приема сравнява заявените с доставени количества и при установено съответствие се прибират за съхранение в хладилник поз. 3 или 5.

Технологичен поток суровини без специфични изисквания за съхранение:

Приемът се извършва по горе описаният начин. След това отговорникът по приема сравнява заявените с доставени количества и при установено съответствие се прибират за съхранение в сух склад поз. 15. В склада различните суровини се подреждат на стелажи. Съхранението им се извършва в транспортната опаковка, а последващото придвижване към производството се извършва в тяхната единична (потребителска) условно чиста опаковка.

Така се намалява риска за възникване на кръстосано замърсяване. В склада има обособено място за разтегляне на някой от суровини.

Брой работници заети в цеха — 20 човека.

Административната част ще бъде изпълнена с фасадна мазилка, докато производството с фасадни сандвич панели.

Сградата представлява две едноетажни тела, едното с метална конструкция, а другото със стоманобетонова конструкция. Обектът се категоризира като производствена сграда с търговска част.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ [изчислено за ПИ 15309.36.301/:

Площ на ПИ: 3600 м²

ЗП на сградата — 828,86 м²

РЗП на сградата — 828,86 м²

Допустими показатели на застрояване	Постигнати показатели
• Плътност max 60%	Плътност = 23,02% кинт = 0,23
Кинт 1,8	Озел. = 41,64 %
Озел. min 40%	

В административната сграда се предвижда да работят 6 човека, а броят на работници заети в цеха — 20 човека.

Предвижда се изграждане на нова техническа инфраструктура - уличен водопровод и електропровод — предмет на друго инвестиционно намерение.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Транспортен достъп: Достъпът до имота ще се осъществява от нов вход-изход, откъм съществуваща улица - Път IV — клас

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Планирано е строителството да започне през 2025 г., като точна дата не може да се посочи, поради необходимостта от провеждане на изискванията се процедури по Закона за устройство на територията, разрешаващи строителството.

Продължителността на строителния процес и съответно срока за въвеждане в експлоатация ще се определят с работното проектиране

6. Предлагами методи за строителство.

При реализацията на инвестиционното предложение, ще се ползват традиционни методи за строителство, включващи направа на изкопи и насипи, кофражни и бетонови работи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се разширят дейностите, осъществявани на територията на съществуващата производствено предприятие, както и повишаване качеството на производствената продукция.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Към приложената документация е приложена скица на имота предмет на инвестиционното предложение.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ с идентификатор 15309.36.301, м. „Гл. Поле Говнюша“, гр. Годеч, община Годеч, който е собственост на възложителя. Реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да повлияе на земеползването в съседните имоти.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата „Натура“, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Имотът не попада в планински и гористи местности, водни течения, повърхностни водни обекти, паметници на културата и др.

Имотът не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвиждат.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано ПИ с идентификатор 15309.36.301, м. „Гл. Поле Говнюша“, гр. Годеч, община Годеч, който е собственост на възложителя

2. Мочурища, крайречни области, речни устия;

Не се засягат.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда;

Не се засягат.

4. Планински и горски райони;

Не се засягат.

5. Защитени със закон територии;

Не се засягат.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Инвестиционното предложение ще се реализира на около 5 км от границите на най-близо разположените защитени зони от Националната екологична мрежа, поради което въздействие върху нейните елементи не се очаква.

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не се засягат.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Не се засягат.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на жилищни територии, поради което въздействие върху населението не се очаква.

Обектът, който ще се изгражда не представлява източник на шум, вибрации или вредни лъчения в околната среда.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от културно-историческото наследство, поради което въздействие в този аспект също няма да има.

Въздействие върху *атмосферния въздух* може да се очаква единствено по време на строителството, вследствие на повишаване на нивата на фини прахови частици, както и от двигателите с вътрешно горене на механизацията (основно емитиране на газове – CO, NOx, CH₄, SOx, CO₂, NH₃, N₂O). Това въздействие ще бъде краткотрайно, незначително и локално предвид обема на предвидените строителни работи. По време на експлоатацията няма да се генерират емисии в атмосферния въздух.

С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен или подземен воден обект. Дейностите, които ще се осъществяват не водят до пряко отвеждане на опасни вещества в подземните води. Отпадъчните води ще се отвеждат в пречиствателно съоръжение и оттам в шахта (изребна яма). Поради това инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху химичното или количественото състояние на повърхностните и подземните води в района.

Преди започване на строителството *хумусния слой* ще бъде отнет и депониран отделно, след което ще се използва за вертикална планировка на терена.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с въздействие върху *земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии*.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще се реализира на около 5 км от границите на най-близо разположените защитени зони от Националната екологична мрежа, поради което въздействие върху нейните елементи не се очаква.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Разглежданата площадка не попада в земетръсен район, както в район със значителен потенциален риск от наводнения.

Реализирането на настоящото инвестиционно предложение за изграждане на нова производствена сграда не води до наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в предприятието или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда, описано в т. IV.1. може да се определи като незначително, краткотрайно и временно (по време на строителството).

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Степента и пространствения обхват на въздействието от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, се очакват да бъдат в границите на имота ни.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от проява на въздействие върху околната среда ще бъде сведена до минимум при прилагане на описаните в настоящата информация мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Основното въздействие ще настъпи при извършване на строителните дейности, изразяващо се в повишени нива на шум и прах от строителната механизация и изкопните дейности.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Предвид характера на дейностите, които ще се извършват, не се очаква кумулиране с други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, подзаконовите нормативни актове по прилагането им и правилата за здраве и безопасност при работа, въздействията върху околната среда и човешкото здраве при реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат сведени до минимум.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве е необходимо в инвестиционното предложение да се включат следните мерки:

- Да не се допуска нарушаване на терени извън имота, предвиден за реализация на инвестиционното предложение;
- Преди започване на строителството и по време на експлоатацията да се определят места за събиране на генерираните отпадъци, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. На обекта да бъдат осигурени подходящи съдове за събиране на генерираните отпадъци;
- При сухо и ветровито време да се оросява строителната площадка с цел предотвратяване на генерирането на прахови емисии;
- Редовно почистване на пътя за достъп до площадката;
- В новата производствена сграда да не се допуска съхранение на опасни химични вещества и смеси.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Достъп до информацията за настоящото инвестиционно предложение е осигурен чрез интернет страницата ни. До настоящия момент в дружеството не са постъпвали писмени или устни становища, мнения, въпроси и препоръки към инвестиционното предложение.

Приложение:

1. Скица на поземлен имот
- 2.